

**Lens2scope 相機鏡頭轉接器，讓您的鏡頭變成高倍望遠鏡！！**

## **Lens2scope** **相機鏡頭轉接器**



很多攝影者、旅行者的攝影包裡裝備都是相當豐富齊全的，配上一、兩隻鏡頭更是平常事，儘管有些鏡頭的利用率不是很高，但是爲了達到不同的拍攝效果，還是不惜重金的配了一支又一支不同型號的鏡頭，這樣一來一些平時不常用的鏡頭就成了占空間的閒置品，攝影包的空間是有限的，當他們想同時在攝影包裡裝上單眼相機、鏡頭、望遠鏡等其他一些小配件時，要不裝不下，要不就會變得很沉重。

現在爲您推出一款全新鏡頭附件“Lens2scope 相機鏡頭轉接器”，通過簡單的安裝就可以瞬間把鏡頭轉換成單筒變倍望遠鏡，有了望遠鏡頭轉接器就能將單筒變倍望遠鏡和相機鏡頭同時放到攝影包裡，而且不需要增加重量（產品自身重量爲 185 克）。

“Lens2scope 相機鏡頭轉接器”產品連介面分爲兩個系列，第一個系列適用於 NIKON 卡口鏡頭，第二個系列適用於 CANON 卡口的鏡頭。目鏡也分爲兩類，第一類是與鏡頭物鏡水準 180°，第二類是與鏡頭物鏡呈 45°角傾斜。



**Angled**

---



**Straight**

---

『相機鏡頭轉接器』連接鏡頭所組成的單筒變倍望遠鏡的光學放大倍率是鏡頭固定焦距除以 Lens2scope 固定焦距 10mm。例如，如果將『相機鏡頭轉接器』和 18-200mm f/4 的長焦變焦鏡頭連接一起，將組合成一個 1.8-20 倍的單筒變倍望遠鏡。

配有連接三腳架底座，在望遠鏡倍數較高的情況下，保證圖像清晰不抖動。安裝步驟與單眼機身連接鏡頭的步驟相同。

它的觀測效果是不容置疑的，因為大部分的相機鏡頭中都含有經過特殊處理的鏡片，可以有效的減低相差、色差、反光度。再加上相機鏡轉接器本身具有很高的光學素質，大幅提升了它的觀測效果，所以這個組裝的鏡頭望遠鏡所呈現的望遠效果遠優於一般的市售的單筒望遠鏡。

## Lens2scope product description



鏡頭安全卡榫



舒適觀景窗



活動式腳架座

## Lens2scope product description



可裝70-200mm 白色鏡頭



CANON 70-300 mm(變焦鏡)



CANON 24-70 mm(變焦鏡)



CANON M42-135 mm(定焦鏡)



ViVitar 85mm(定焦鏡)



CANON 70-200mm(變焦鏡)

可使用以上各式相機鏡頭+轉接器

### Canon 70-300mm鏡頭望遠距離比較圖



數位相機全幅拍攝



鏡頭轉接器+70-300mm鏡頭

## 本產品主要用途

- ※ 可賞鳥、觀星、觀賞煙火、距離觀測及其他休閒活動等
- ※ 適用各種任何相機鏡頭

以下為適用品牌



- 1.for Canon：有 45 度角與 180 度角兩種款式。
- 2.for Nikon：有 45 度角與 180 度角兩種款式。
- 3.for Sony：只有 45 度角一種款式。
- 4.for Pentax：只有 45 度角一種款式。

重要注意事項：

如您有配戴眼鏡，建議您使用時可摺下橡皮眼罩，使用時將會更舒適。

警告：不可使用本產品直視太陽，以免造成眼睛傷害甚至失明。

Lens2scope 的腳架座快拆裝置為設計可承受 800 公克內之一般鏡頭的重量，請盡可能的使用您單眼鏡頭上附有的腳架裝置，以避免 Lens2scope 上的腳架座承載過重而危害到您的單眼鏡頭



## 組裝

請將您單眼鏡頭上的卡榫記號對準 Lens2scope 上之鏡頭卡榫記號裝入，並旋轉與裝入相機時相同之方向即可；摘除鏡頭時，請壓下 Lens2scope 上鏡

## 調焦

請旋轉您單眼鏡頭上之調焦環，使您所觀測的影像變為清晰銳利。

## ZOOM 光學變焦

請旋轉您單眼鏡頭上之變焦環，以改變光學放大倍率。

## 腳架座

Lens2scope 產品設計含有一組可承受 800 公克鏡頭重量的腳架座裝置，裝入時請將腳架座滑入裝置內直到聽見“喀”聲即可。拆下時請輕輕的下拉腳架座卡梢柄使之鬆脫，並同時滑出腳架座即可輕易取出。

產品規格：

1. 焦距：10 mm
2. 最大視野：軸上 1:2，視野內 1:4
3. 透鏡組成：3 組 5 片
4. 稜鏡系統：屋脊稜鏡
5. 視角：42 度
6. 最大射出瞳徑：2.5 mm
7. 射出瞳距離：20 mm (配戴眼鏡者，可摺下橡皮眼罩觀測)
8. 觀測望遠鏡倍率：單眼鏡頭焦距之 1/10
9. 放大鏡倍率：25 倍 (使用 1:1macro 鏡頭)
10. 調焦方式：使用單眼鏡頭調焦
11. 視度範圍：-5D 至+3D (使用單眼鏡頭焦距調整)
12. 尺寸：直型 180 度：長 18 × 寬 8 × 高 9 公分  
彎型 45 度：長 18 × 寬 8 × 高 11 公分
13. 重量：約 185g
14. 腳架：附可拆式腳架座，只適用於一般輕重量之鏡頭
15. 適用鏡頭：Canon EF(EF-S)，Nikon F(DX)，Sony Alpha，Pentax K as 2010/9.\*



訂購資訊:

型號: LM-01CB, For CANON 鏡頭, 45 度 彎型 光學接目鏡, 黑色, 參考價格: NT6400

型號: LM-02CB, For CANON 鏡頭, 180 度 直型 光學接目鏡, 黑色, 參考價格: NT6400

型號: LM-03CW, For CANON 鏡頭, 45 度 彎型 光學接目鏡, 白色, 參考價格: NT6400

型號: LM-04CW, For CANON 鏡頭, 180 度 直型 光學接目鏡, 白色, 參考價格: NT6400

型號: LM-05NB, For NIKON 鏡頭, 45 度 彎型 光學接目鏡, 黑色, 參考價格: NT6400

型號: LM-06NB, For NIKON 鏡頭, 180 度 直型 光學接目鏡, 黑色, 參考價格: NT6400

型號: LM-07SB, For SONY 鏡頭, 45 度 彎型 光學接目鏡, 黑色, 參考價格: NT6400

型號: LM-08PB, For PENTAX 鏡頭, 45 度 彎型 光學接目鏡, 黑色, 參考價格: NT6400